

# Maligna lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi KLL- ingång SVF

0-1 dagar

1 dag

Remittent

## Följande kan föranleda misstanke

- En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud- och halsområdet ska handläggas inom SVF för huvudhalscancer, undantag vid samtidig lymfocytos  $>10 \times 10^9/L$ )
- Palpabel mjälte
- Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
- Oavsiktlig viktning
- Nattsvettingar

## Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL

- Blodstatus inkl. diff
- Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
- Vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår

## Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

- En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud- och halsområdet ska handläggas inom SVF för huvudhalscancer, undantag vid samtidig lymfocytos  $>10 \times 10^9/L$ )
- M-komponent IgM  $> 10 \text{ g/l}$
- Palpabel mjälte, utan annan förklaring
- Lymfocytos i differentialräkning ( $>10 \times 10^9/L$ )
- Misstanke om lymfom vid bildiagnostik i samband med annan utredning
- Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

## Information till patienten

- Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
- Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
- Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon, samt att sjukvården i vissa fall ringer från dolt nummer

## Provtagning

- Blodstatus
- Leverstatus
- PK, APTT
- Kreatinin
- S-M-komponent
- albumin
- Kalcium
- SR
- CRP
- LD

Ovan kan beställas som Paket SVF Maligna lymfom

- Längd
- Vikt

## Vid lymfocytos:

Skicka flödescytometri på blod (PAD-remiss, under cytologi allmän) måndag-torsdag inkommet senast torsdag eftermiddag till labbet

## Remiss

Remiss för standardiserat vårdförlopp skickas samma dag (provsvaret väntas ej).

OBS! Journalanteckningar måste vara skrivna samma dag som remissen skickas.

Analys  
svar till provbeställaren

Analys

Start av standardiserat vårdförlopp

Medicin Klinisk kemi