

Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län

Syfte

En samlad riktlinje för provtagning och diagnostik rörande Covid-19.

Omfattning

Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län. Riktlinjen berör särskilt de verksamheter som ordinerar, utför provtagning, analyserar samt lämnar provsvar av tester kopplade till Covid-19.

Riktlinjen bygger på rådande kunskapsläge.

Riktlinjen utgår ifrån [Folkhälsomyndighetens nationella strategi för diagnostik av covid-19](#).

Riktlinjen kan kompletteras med förvaltningsspecifika riktlinjer och rutiner.

Ansvar

Övergripande ansvarig för riktlinjen är regiondirektören i samråd med smittskyddsläkaren i Kalmar län.

Om riktlinjen

Riktlinjen omfattar i denna version diagnostik med PCR-metodik, serologisk provtagning för antikroppspåvisning samt antigenester med snabbanalys.

Folkhälsomyndigheten framhåller att det är av särskild vikt att PCR-provtagning och analys av covid-19 vid behov prioriteras för patienter och personal inom sjukvård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten skriver också att regionala och lokala anpassningar ska samordnas på lokal nivå utifrån vad som är mest ändamålsenligt baserat på aktuellt epidemiologiskt läge och regionala och lokala strukturer.

Riktlinjen innefattar tre huvudsakliga grupper för provtagning.

1. Patienter och boende inom sjukvård, omsorg och institutionsboende.
2. Personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg.
3. Övrig diagnostisk testning.

Ett bekräftat fall av pågående covid-19-infektion (positivt PCR-test eller positivt antigenest) är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. För närmare instruktion se smittskyddsläkarens riktlinje för behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19.

Innehåll

Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län	1
Syfte	1
Omfattning	1
Ansvar	1
Om riktlinjen	1
Provtagning för pågående infektion genom PCR-metodik	3
Om diagnostisk analys med PCR-metodik.....	3
Prioriteringsordning inför diagnostik Sars–Cov-2	3
Patienter och boende inom sjukvård, omsorg och institutionsboende.	3
Personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg.....	3
Övrig diagnostisk testning.....	4
Provtagning av hushållskontakter efter konstaterad smitta inom hushållet	6
Smittspåringsenhetens mobila provtagningsenheter	6
Provtagning för reseintyg med mera	6
Provtagning av nära kontakter.....	6
För barn och unga gäller särskilda rekommendationer	6
Provtagning av personer med samhällsviktiga funktioner	7
Provtagning av personer vid resa utanför Sverige	7
Provtagning av barn- och unga.....	8
1. Serologisk provtagning för antikroppspåvisning	9
Om serologisk provtagning för antikroppspåvisning	9
Provtagning	9
Särskilt för brukare inom SÄBO, LSS-boende eller med kommunal hemtjänst/hemsjukvård.....	9
2. Antigentestning	10
Provtagning	10
Positiva provresultat	10
Negativa provresultat	10
6. Ändringshistorik.....	12

Provtagning för pågående infektion genom PCR-metodik

Om diagnostisk analys med PCR-metodik

Kunskapsläget om PCR-tester uppdateras kontinuerligt varför hänvisning till [Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19](#) gäller.

För individer där IgG-antikroppar påvisats inom 6 månader från infektionstillfället och för tidigare PCR-bekräftat fall är förnyad provtagning inom 6 månader från det tidigare provtagningstillfället i allmänhet inte indikerat.

Förnyad provtagning bör övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunosuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt med aerosolbildande moment.

Prioriteringsordning inför diagnostik Sars–Cov-2

Initial bedömning för att besluta om provtagning ska ske utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendation [Provtagningsindikation för covid-19](#) samt [vägledning för påvisning av covid-19 hos barn och unga](#) som finns publicerad på myndighetens webbplats.

Provtagning och diagnostik av covid-19 bedrivs dels för att identifiera fall inom sjukvård, omsorg och institutionsboende samt dels för att driva smittspårning och begränsa smitta i övriga grupper. Genom att erhålla diagnos kan verksamheten utifrån en riskbedömning vidta skyddsåtgärder för att minimera smitta inom sjukvård, omsorg och institutionsboende till vårdtagare och andra sårbara grupper. Risken för spridning minskar inom vården samt inom särskilda boenden och därmed bromsas ytterligare ökad belastning på dessa verksamheter.

Patienter och boende inom sjukvård, omsorg och institutionsboende.

1. Patienter med symtom förenliga med covid-19.
2. Brukare/patienter på SÄBO, LSS-boende eller med kommunal hemtjänst/hemsjukvård med akuta luftvägsbesvär (även milda) och/eller feber (>38C). Se även rutinen [Provtagning för misstänkt covid-19 i kommunal omsorg](#).
3. Individer som har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att tidig diagnos har betydelse för handläggningen.
4. Provtagning för smittspårning inom regional vård- och omsorg, vid avdelning på särskild boende eller LSS-boende där smitta konstaterats hos en eller flera individer.

För brukare som är föremål för smittspårningsutredning meddelas positivt provsvar via smittspårningsenheten under helgtid. Enbart brukare i kommun med anslutning till Cosmic kan ges negativa provsvar under helgtid.

Personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg.

För att säkra personaltillgången och begränsa smitta bedriver Region Kalmar län provtagning av egen personal samt personal inom kommunal vård- och omsorg. Detta gäller även vid provtagning där hälso- och sjukvårdspersonal eller vård- och omsorgspersonal utgör nära hushållskontakt till en bekräftad smittad individ. Provtagning av personal sker efter bedömning av arbetsgivaren utifrån nationella rekommendationer samt om konstaterad smitta

Informationssäkerhet: KAnge text här RAnge text här TAnge text här

Referens: Ange text här

uppstått på avdelning vid särskilt boende eller LSS-boende i samråd med smittspårningsenheten i Kalmar län. Provtagning kan även bli aktuellt för att klarlägga sjukdom vid frågor om arbetsskadeanmälan. Möjlighet till sådan provtagning ska gälla för samtlig personal där arbetsgivaren har arbetsrättslig skyldighet.

Länets hälsovalsenheter utgör navet i den utökande testningen för personal inom regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård- och omsorg. Regional hälso- och sjukvårdspersonal, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personal inom LSS-verksamhet ska ges möjlighet att få provtagning utförd på den hälsovalsenhet där denne är listad.

Läkare på hälsovalsenheten är den som ordinerar provtagning och hanterar svarsmottagandet. Därefter ska provet analyseras av Region Kalmar läns eget- eller externt upphandlat laboratorium.

För vård- och omsorgspersonal som ingår i smittspårning kommuniceras positiva svar även under helgtid via smittspårningsenheten. Negativa provsvar återfinns i min journal på 1177.se.

Svarsmottagande läkare tillser att uppfyllda krav vid positivt resultat efterlevs enligt rutin [behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19](#).

För information om analys och svarstider se laboratoriets [provtagningsanvisningar](#).

Provtagning sker i enlighet med gällande rutin, [provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och omsorg vid misstänkt covid-19](#).

Smittspårning sker enligt [Smittskyddsläkarens riktlinje smittspårning vid bekräftat fall samt Vårdhygiens riktlinje Utökad smittspårning och övriga åtgärder vid inträffat fall](#).

[Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer](#).

Övrig diagnostisk testning

Provtagningen utgår ifrån en stående ordination genom medicinskt ansvarig läkare.

Provtagningen görs via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd som finns upphandlat genom Folkhälsomyndigheten och drivs av Apoteket AB. Utöver egenprovtagning via Apoteket AB bedrivs assisterad provtagning i Region Kalmar läns egen regi.

Egenprovtagning via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd – Apoteket AB samt vid hälsovalsenshet.

1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Självtestet upphämtas av friskt ombud vid någon av Apoteket AB:s [12 apotek](#) i Kalmar län. Samt vid hälsovalsenshet. Ombudet ska medta egen- och beställarens giltiga legitimation.
3. Efter provtagning ska provet lämnas tillbaka av friskt ombud till det apotek där självtestet hämtades ut.
4. Provet skickas till externt laboratorium för analys. Laboratoriet är validerat av Folkhälsomyndigheten.
5. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
6. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för smittspårningsensheten i Kalmar län.

Assisterad provtagning vid hälsovalsenshet i Region Kalmar läns regi

1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Provtagningen sker genom assisterad provtagning i Emmaboda, Borgholm och Vimmerby.
3. Provet skickas till Region Kalmar läns eget- eller externt upphandlat laboratorium.
4. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
5. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för smittspårningsensheten i Kalmar län.

Egenprovtagning via Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsstöd utan krav på ombud – vid länets tre sjukhus och mobila provtagningsstationer

1. Personer som uppehåller sig i Kalmar län och har giltig e-legitimation kan beställa egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
2. Självtestet kan hämtas upp av den som själv beställt provet eller av ombud i Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Löttorp.
3. Efter provtagning ska provet lämnas tillbaka till den utlämningsplats där provet hämtats ut.
4. Provet skickas till externt laboratorium för analys. Laboratoriet är validerat av Folkhälsomyndigheten.
5. När provet är analyserat får beställaren svar via 1177 Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering.
6. Smittspårning och uppföljning av provsvar sker enligt uppdraget för smittspårningsensheten i Kalmar län.

Både länsinvånare och utomlänsinvånare kan beställa test via 1177, Vårdguidens e-tjänster, egen provhantering. Personer utan giltig e-legitimation eller möjlighet att införskaffa sådant vänder sig till den hälsovalsenhet där denne är listad. Utländska medborgare utan folkbokföringsadress i Sverige kan vända sig till närmaste hälsovalsenhet.

[Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer.](#)

Provtagning av hushållskontakter efter konstaterad smitta inom hushållet

I Region Kalmar län rekommenderas asymtomatiska hushållskontakter att provta sig 5 dagar efter det datum då smitta konstaterats i hushållet. Om dag 5 infaller på en helg bör provtagning ske på närmast efterföljande vardag. Den som är provtagen ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Vårdpersonal ska provtas omgående samt efter 5 dagar.

Den som vaccinerats med 1 dos för mer än 3 veckor sedan eller som genomgått infektion under de senaste 6 månader behöver inte isoleras i hemmet

Provtagning sker via tidbokning på 1177.se. Vård- och omsorgspersonal kan också vända sig till sin hälsocentral.

Smittspårningsenhetens mobila provtagningsenheter

Smittspårningsenhetens mobila provtagningsenheter upphör och återinförs vid eventuell ny bedömning.

Provtagning för reseintyg med mera

Region Kalmar län bedriver inte provtagning i syfte att tillhandahålla reseintyg med mera. Vid förfrågan om provtagning för reseintyg hänvisar Region Kalmar län till Apoteket AB, Dynamic code, andra privata aktörer eller till [Folkhälsomyndighetens upphandlade aktörer](#). Provtagningen bekostas i dessa fall av den enskilde.

Provtagning av nära kontakter

Du har inte haft covid-19 och du är inte vaccinerad mot covid-19

- Testa dig så snart som möjligt efter att du träffade personen med covid-19, även om du inte har symtom. Du ska också testa dig fem dagar efter att du träffade personen med covid-19.
Om det redan gått fyra dagar innan du kan testa dig räcker det att du testar dig fem dagar efter att du träffade personen med covid-19.
- Har det gått mer än sju dagar efter att du träffade personen med covid-19 behöver du inte testa dig men du ska vara uppmärksam på om du får symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och beställa ett test för covid-19 direkt.

Tiden från att du blir smittad till att du eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar. 5 dagar är vanligast.

För barn och unga gäller särskilda rekommendationer

Du som går på högstadiet eller gymnasiet

Informationssäkerhet: KAnge text här RAnge text här TAnge text här

Referens: Ange text här

- Du ska följa instruktionerna ovan.
- Medan du väntar på ditt provsvar kan du gå i skola men du ska inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan.

Barn i förskoleklass samt i låg- och mellanstadieålder

Barn från förskoleklass och uppåt som har symtom ska stanna hemma och rekommenderas att testas för covid-19. Om barnet varit nära någon som är smittad men inte har symtom kan barnet behöva provtas om en smittspårare har sagt det. I väntan på provsvar kan barn utan symtom att fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan.

Barn som går i förskola

Barn som är yngre än 6 år ska i första hand vara hemma vid symtom. Det är vårdnadshavaren som avgör om barnet ska testas. Ibland kan små barn behöva provtas om en smittspårare sagt det.

Hur ska barnet provtas?

Barn som går i skola och förskola kan i första hand [beställa prov via egenprovtagning](#) med hjälp av sin vårdnadshavare. Tänk på att beställa provet i barnets namn. Om det inte är möjligt kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.

Provtagning av personer med samhällsviktiga funktioner

I första hand ska personer med samhällsviktiga funktioner vända sig till egenprovtagning via 1177. I de fall detta inte är möjligt kan personer med samhällsviktiga personer provta sig vid hälsocentral efter överenskommelse. Detta sker i enlighet med Länsstyrelsens skrivelse.

Provtagning av personer vid resa utanför Sverige

Sedan december 2020 har det rapporterats om framförallt tre nya varianter av SARS-CoV-2 som har fått stor spridning i vissa länder. Världsläget när det gäller spridning av nya varianter av SARS-CoV-2 är i nuläget osäkert. Därför anses allt resande utanför Sverige som en risk för att få in smitta med nya varianter. Ytterligare information kring resande publiceras på [Folkhälsomyndighetens hemsida](#).

För att förenkla processen med sekvensering vid Folkhälsomyndigheten ska personer som rest utanför Sverige provtas av primärvården och provet analyseras av Region Kalmar läns mikrobiologiska laboratorium.

Provtagning sker enligt primärvårdens rutiner.

Provtagning av barn- och unga

Provtagning av barn Barn och unga i alla åldrar rekommenderas i första hand provtagning via egenprovtagning med hjälp av sin vårdnadshavare, se 1177.se. Där detta medför svårigheter kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.

1. Serologisk provtagning för antikroppspåvisning

Om serologisk provtagning för antikroppspåvisning

Kunskapsläget om serologisk provtagning uppdateras kontinuerligt varför hänvisning till [Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19](#) samt [Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning](#).

Folkhälsomyndighetens bedömning sedan februari 2021 är att storskalig antikroppspåvisning är av begränsat värde på individnivå för personer som vill veta om antikroppar mot covid-19 har utvecklats efter genomgången infektion. Testning är heller inte indikerat för att en person själv ska undersöka om antikroppar utvecklats före eller efter vaccination. Sådan testning görs endast på medicinsk indikation eller i för ändamålet godkända vaccinationsuppföljningsstudier.

Provtagning

Serologisk provtagning för antikroppspåvisning utförs på medicinsk indikation och enligt primärvårdens och slutenvårdens respektive rutiner.

Provtagning kan även bli aktuellt för att klarlägga sjukdom vid frågor om arbetsskadeanmälan. Möjlighet till sådan provtagning ska gälla för samtlig personal där arbetsgivaren har arbetsrättslig skyldighet.

Särskilt för brukare inom SÄBO, LSS-boende eller med kommunal hemtjänst/hemsjukvård

Kommunsjuksköterska utför provtagningen enligt lokala rutiner med den hälsovalsenhet som brukaren är listad på.

Provtagning sker enligt primärvårdens gällande rutiner.

2. Antigentestning

Antigentestning med snabbanalys kan enligt Folkhälsomyndigheten användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården eller för triagering vid en akutmottagning för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan orsak. Ett annat användningsområde är i känsliga miljöer, exempelvis inom särskilda boenden för äldre, institutioner eller andra vårdmiljöer, för att snabbt undersöka förekomst av covid-19.

Antigentesters tillförlitlighet är bland annat beroende av när i infektionsförloppet de används samt smittspridningsnivån i samhället. Överensstämmelsen med PCR är bättre tidigt i infektionsförloppet när virusnivåerna är höga. När antigenester används för att ställa covid-19 diagnos rekommenderar Folkhälsomyndigheten att testet tas vid symtom, senast dag fem i infektionsförloppet.

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens vägledning för användandet av antigenester. [Folkhälsomyndighetens vägledning](#) bygger på rådande kunskapsläge och kan revideras.

Antigentester utförs huvudsakligen för att tidigt kunna starta smittspårningsinsatser samt begränsa spridning av covid-19 inom vårdmiljön.

Provtagning

Region Kalmar län tillämpar användning av antigenest för test av pågående infektion riktat till

1. Triagering av symtomatiska patienter över 18 år vid akutmottagning.
2. Screening av samtliga patienter över 18 år inför inläggning inom hälso- och sjukvården eller psykiatrien.
3. Inneliggande patienter som under vårdtiden uppvisar covid-19 symtom.
4. Efter bedömning av Smittspårningsenheten: vid smittspårning i vissa fall.
5. Efter bedömning av Smittspårningsenheten: För kontroll av symtomfria, ej fullvaccinerade, före arbetspass i samband med pågående utbrott inom sjukvård och omsorg.

Positiva provresultat

Positiva provresultat ska ses som positiva och kräver inte provtagning genom PCR, *med undantag av:*

- Patient som de tre senaste veckorna varit i riskland för import av nya mer allvarliga varianter av SARS-CoV-2. Aktuella riskländer finns publicerade på [Folkhälsomyndighens webbplats](#).
- Vid screening av symtomfria vid inläggning
- Vid screening inför hemgång till särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende, hemsjukvård eller för patienter som har hemtjänst

Negativa provresultat

Negativa provresultat ska ses som negativa i de fall patienten också är symtomfri.

Negativa provresultat på symtomatiska patienter ska bekräftas med PCR-provtagning.

Patienter vars provresultat kräver bekräftade PCR-prov enligt ovan ska ses som smittsamma i väntan på PCR-provresultat.

Provtagning sker i enlighet med respektive förvaltnings rutin för provtagning med antigen test.

Ansvarig läkare tillser att uppfyllda krav vid positivt resultat efterlevs enligt rutin [behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19](#).

Smittspårning sker enligt [Smittskyddsläkarens riktlinje smittspårning vid bekräftat fall samt Vårdhygiens riktlinje Utökad smittspårning och övriga åtgärder vid inträffat fall](#).

[Skyddsutrustning används i enlighet med vårdhygiens riktlinjer](#).

6. Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2020-06-10	1. Tillägg av utökad provtagning för personal på SÄBO och LSS.	Andreas Delphin
2020-06-17	2. Revidering, text SÄBO/LSS. Tillägg av undantag för AVA.	Andreas Delphin
2020-06-23	3. Revidering av texten i allmänhet. Tillägg egenprovtagning och assisterad provtagning för övrig diagnostisk testning samt serologisk testning.	Andreas Delphin
2020-06-25	4. Förtydligande gällande patienter som varit ineliggande på AVA.	Andreas Delphin
2020-07-06	5. Tillägg av Astrakanen Emmaboda HC för provtagning likt förfarande i Löttorp. Tillägg av utökad serologisk provtagning för särskilda grupper.	Andreas Delphin
2020-07-09	6. Tillägg av personer med hemtjänst eller hemsjukvård vid screening inför utskrivning från sjukhus.	Andreas Delphin
2020-07-13	7. Förtydligande angående 1177, vårdguiden. 1177, vårdguidens e-tjänster gäller.	Andreas Delphin
2020-07-16	8. Revidering av förfarande vid screening av patienter inför utskrivning från sjukhus.	Andreas Delphin
2020-07-30	9. Tillägg hantering av provsvar av utskrivna patienter till SÄBO/LSS	Maria Svensson
2020-09-02	10. A) Tillägg/ändring av assisterad provtagning PCR samt tillägg utökad serologisk provtagning och information om provtagning för reseintyg. B) Tillägg av provtagning av asymtomatiska individer vid smittspårning av vård- och omsorgspersonal. C) Tillägg av vägledning för provtagning av barn och unga.	Andreas Delphin
2020-09-30	11. Förtydligande i vissa delar av texten. Tillägg av styrning av regional personal för personalprovtagning.	Andreas Delphin

Informationssäkerhet: KAnge text här RAnge text här TAnge text här

Referens: Ange text här

2020-11-04	<p>12. A) Tillägg av tre hälsovalsenheter för egenprovtagning.</p> <p>B) Förändring i serologisk provtagning för personal.</p>	Andreas Delphin
2020-11-04	<p>13. A) Omstrukturering av personalprovtagning. I denna version är all serologisk provtagning för antikroppspåvisning samlad hos Primärvården.</p> <p>B) Tillägg av tre hälsovalsenheter för egenprovtagning.</p> <p>C) Mobila provtagningsenheter finns tillgängliga i syfte att bedriva provtagning med koppling till smittspårningsutredningar.</p>	Andreas Delphin
2020-11-23	<p>14. A) Nytt förhållningssätt utskrivning i väntan på provsvar vid känt utbrott på aktuell enhet.</p> <p>B) Mindre ändring kring kontakt med patienter eller brukare i pågående smittspårningsutredning under helgtid.</p> <p>C) Förtydligande kring skyddsutrustning vid utskrivning av brukare.</p>	Andreas Delphin
2021-01-11	<p>15. A) Tillägg av index.</p> <p>B) Tillägg av antigen tester.</p> <p>C) Tillägg av provtagning av nära hushållskontakt asymtomatisk hälso- och sjukvårdspersonal samt vård- och omsorgspersonal vid hälsovalsenhet.</p> <p>D) Förändring av antalet hälsovalsenheter som erbjuder assisterad provtagning till allmänheten.</p>	Andreas Delphin
2021-01-25	<p>16. A) Tillägg av antigen test av patienter som skrivs ut och ska återgå till särskilt boende samt för personal vid hemgång med symtom.</p>	Andreas Delphin
2021-02-11	<p>17. Antigenprovtagning av inskrivna patienter som plötsligt insjuknar.</p>	Andreas Delphin
2021-03-01	<p>18. Antikroppstestning erbjuds inte längre brett till allmänheten.</p>	Andreas Delphin

Informationssäkerhet: KAnge text här RAnge text här TAnge text här

Referens: Ange text här

2021-03-19	19. A) Tillägg av utlämningsplatser för självprovtagning utan ombud. B) Tillägg av antigenestning punkten 5 och 6.	Andreas Delphin
2021-05-17	20. A) Tillägg av provtagningsmöjligheter vid mobil enhet utan ombud. B) Borttag av krav på symtom som grund för provtagning. C) Tillägg provtagning av barn- och unga under 18 år. D) Tillägg av provtagning för nära kontakter.	Andreas Delphin
2021-06-10	21. A) Tillägg av mobil station Löttorp för uthämtning av egenprovtagningsskit. B) Borttag av text kopplat till rutinmässig screening av brukare inför återgång till särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende, hemsjukvård eller för patienter som har hemtjänst. C) Förändring för Smittspåringsenhetens mobila provtagningsteam.	Andreas Delphin