

Demensläkemedel

Kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin, galantamin):

- Alzheimers demens (mild/måttlig)
- Parkinson med demens - endast rivastigmin
- Lewy body demens - endast rivastigmin

NMDA-receptorantagonist (memantin):

- Alzheimers demens (måttlig/svår) - tillägg till ovan eller vid behov som monoterapi

Behandling syftar både till symtomlindring och till att förlänga tiden tills olika omvårdnadsinsatser krävs. Därför ska behandling, på indikationer ovan, kvarstå så länge inga biverkningar uppstår.

Remiss till minnesmottagning

- Osäker diagnos
- Yngre patient (< 65 år)
- Speciella diagnoser - till exempel:
 - Lewy body demens
 - Frontotemporal demens
 - Parkinson med demens
 - Normaltryckshydrocephalus
- Utvidgad utredning



Region Kalmar län

Region Kalmar län • Box 601, 391 26 Kalmar • Telefon 0480-840 00 • regionkalmar.se



Region Kalmar län

Demensutredning

1. Föreligger kognitiv svikt av demensdignitet?
2. Vad orsakar den kognitiva svikten?
 - Behandlingsbar orsak - blodprover
 - Depressionbedömning
 - Läkemedelsöversyn
 - Demenssjukdom - se lathund
3. Behöver personen omvårdnadsinsatser?
4. Glöm inte:
 - Körkort
 - Vapen
 - Anhörigstöd

För utförlig information se regionalt omsorgs- och vårdprogram - bilaga "Demensutredning i Kalmar län": <https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/varrdiktlinjer/demens/>

Diagnoslathund
demenssjukdomar

Demensläkemedel

Kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin, galantamin):

- Alzheimers demens (mild/måttlig)
- Parkinson med demens - endast rivastigmin
- Lewy body demens - endast rivastigmin

NMDA-receptorantagonist (memantin):

- Alzheimers demens (måttlig/svår) - tillägg till ovan eller vid behov som monoterapi

Behandling syftar både till symtomlindring och till att förlänga tiden tills olika omvårdnadsinsatser krävs. Därför ska behandling, på indikationer ovan, kvarstå så länge inga biverkningar uppstår.

Remiss till minnesmottagning

- Osäker diagnos
- Yngre patient (< 65 år)
- Speciella diagnoser - till exempel:
 - Lewy body demens
 - Frontotemporal demens
 - Parkinson med demens
 - Normaltryckshydrocephalus
- Utvidgad utredning



Region Kalmar län

Region Kalmar län • Box 601, 391 26 Kalmar • Telefon 0480-840 00 • regionkalmar.se



Region Kalmar län

Demensutredning

1. Föreligger kognitiv svikt av demensdignitet?
2. Vad orsakar den kognitiva svikten?
 - Behandlingsbar orsak - blodprover
 - Depressionbedömning
 - Läkemedelsöversyn
 - Demenssjukdom - se lathund
3. Behöver personen omvårdnadsinsatser?
4. Glöm inte:
 - Körkort
 - Vapen
 - Anhörigstöd

För utförlig information se regionalt omsorgs- och vårdprogram - bilaga "Demensutredning i Kalmar län": <https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/varrdiktlinjer/demens/>

Diagnoslathund
demenssjukdomar

| Diagnos | Dominerande symptom | Tilläggskrav | Medicinsk åtgärd | Diagnos | Dominerande symptom | Tilläggskrav | Medicinsk åtgärd |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Alzheimers demens (Tidig: F00.0 + G30.0) (Sen: F00.1 + G30.1) | Närminnessvikt Dysfasi Dyspraxi Orienteringssvårigheter | Behandla | Behandla | Alzheimers demens (Tidig: F00.0 + G30.0) (Sen: F00.1 + G30.1) | Närminnessvikt Dysfasi Dyspraxi Orienteringssvårigheter | | Behandla |
| Vaskulär demens (F01.9) | Subkortikal: Förlängsamning (tanke/rörelse) Stelhet/gångpåverkan Exekutiva svårigheter Depressivitet Post-kortikal infarkt: Lokaliseringsberoende Ofta subkortikala | Fynd på CT/MR eller Fokalneurologi | Kardiovaskulära riskfaktorer alt. sekundärprofylax | Vaskulär demens (F01.9) | Subkortikal: Förlängsamning (tanke/rörelse) Stelhet/gångpåverkan Exekutiva svårigheter Depressivitet Post-kortikal infarkt: Lokaliseringsberoende Ofta subkortikala | Fynd på CT/MR eller Fokalneurologi | Kardiovaskulära riskfaktorer alt. sekundärprofylax |
| Lewy body demens/ Parkinson med demens (F02.8 + G31.8A / F02.3 + G20.9) | Uttalad dagtrötthet Fluktuerande konfusioner Parkinsonism Synhallucinationer REM-sömnstörning | Remiss (behandla) | Remiss (behandla) | Lewy body demens/ Parkinson med demens (F02.8 + G31.8A / F02.3 + G20.9) | Uttalad dagtrötthet Fluktuerande konfusioner Parkinsonism Synhallucinationer REM-sömnstörning | | Remiss (behandla) |

| Diagnos | Dominerande symptom | Tilläggskrav | Medicinsk åtgärd | Diagnos | Dominerande symptom | Tilläggskrav | Medicinsk åtgärd |
|---|--|---------------|------------------|---|--|---------------|------------------|
| Frontotemporal demens (F02.0 + G31.0) | Beteendevariant: Ändrat beteende/personlighet Bristande insikt Omdömeslöshet Språkliga varianter: Nedsatt ordförståelse Benämningssvårigheter Trögt och felaktigt tal | Remiss | Remiss | Frontotemporal demens (F02.0 + G31.0) | Beteendevariant: Ändrat beteende/personlighet Bristande insikt Omdömeslöshet Språkliga varianter: Nedsatt ordförståelse Benämningssvårigheter Trögt och felaktigt tal | | Remiss |
| Normaltrycks- hydrocephalus (G91.2) | Kognitiv svikt Gång- och balansproblem Urinkontinens | Fynd på CT/MR | Remiss (botbar) | Normaltrycks- hydrocephalus (G91.2) | Kognitiv svikt Gång- och balansproblem Urinkontinens | Fynd på CT/MR | Remiss (botbar) |