

# LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

Region Kalmar län

## Fastställda mål Läkemedelskommittén 2020

Total antibiotikaförskrivning (J01 exkl J01XX05)	Målsättning för länet är max 250 varurader/1000 invånare. Delmål för 2020 är <b>max 270 varurader/1000 invånare</b> . Målsättning inom Hälsoval är <b>160 varurader/1000 listade</b> .
Kinoloner (J01M)	Minskning <b>10 %</b> på länsnivå mätt som DDD/1000 inv.
Mindre lämpliga läkemedel till äldre (N05BA01, N05CD02, N05CD03, G04BD04, G04BD07, G04BD08, G04BD10, G04BD11, N06AA, N05BB01, R06AD, N05CM06, N02AX02, N02AJ06, N02AJ09, R05DA04, A10BB01)	<b>Fortsatt låg förskrivning</b> . Mätt som antal individer/1000 inv (75 år och äldre). <ul style="list-style-type: none"><li>- Långverkande bensodiazepiner</li><li>- Läkemedel med betydande antikolinerga effekter</li><li>- Propiomazin</li><li>- Tramadol</li><li>- Kodein</li><li>- Glibenklamid</li></ul>
Hydroxizin till äldre (N05BB01)	<b>Ingen förskrivning</b> . Mätt som individer/1000 invånare (75 år och äldre).
Neuroleptika till äldre (N05A exkl N05AN01)	<b>Fortsatt låg förskrivning</b> . Mätt som individer/1000 invånare (75 år och äldre)
NSAID till äldre (M01A exkl M01AX05)	<b>Fortsatt låg förskrivning</b> . Mätt som individer/1000 invånare (75 år och äldre).
Sömnmedelsförskrivning (N05C exkl N05CD08, N05CM02, N05CH01)	<b>Minska förskrivningen</b> . <b>Genomsnittet i Kalmar län bör ej överskrida riksgenomsnittet</b> . Mätt som DDD per TIN och antal individer/1000 invånare, uppdelat på 20-74 år respektive 75 år och äldre.
Förskrivning av mindre sömnmedelsförpackningar (Samma ATC som ovanför)	<b>Välj små förpackningar</b> . <b>Genomsnittet bör vara lägre än 50 doser/varurad</b> . Mätt som doser per varurad.
Osteoporos (M05BA04, M05BA07, M05BA08 endast 5 mg, M05BB05, M05BX04 ej XGEVA)	Andel benspecifik behandling > <b>35 %</b> . Andel av patienter (50 år och äldre, oavsett kön) som har ordination av benspecifik behandling inom 6 månader efter fraktur.
Förmaksflimmer (B01AA03, B01AF, B01AE07)	Andelen förmaksflimmerpatienter med recept på antikoagulantia > <b>80 %</b> . Data från journal med patienter med Chads-Vasc $\geq 2$ .


ICS till KOL-patienter	Minskad förskrivning av inhalationssteroider (ICS) till KOL-patienter (GOLD A-C) utan exacerbationer. Utveckla rapport.
Blodtrycksmål	Individuellt värde för målblodtryck har angivits i journal. Utred om ruta/sökord för målblodtryck kan införas i Cosmic.
Lyrica (N03AX16)	Andel generiska preparat av total förskrivning: Mått: Individer/TIN. Mål: 90%
Braltus (R03BB exkl R03BB01)	Andel individer med Braltus är <b>minst 40% av alla individer med långverkande antikolinerga R03BB exkl R03BB01 (ipratropium).</b>
Bufomix eller annat generiskt LABA+ICS (R03AK)	Andel individer med generisk LABA+ICS är <b>högre än 75%</b> jämfört med hela gruppen.
Abasaglar eller annan biosimilar till Lantus (A10AE04, ej Toujeo)	Andel individer med biosimilar insulin glargin är <b>högre än 80 %</b> jämfört med hela gruppen, exkl Toujeo.
Insulin lispro (A10AB04)	Andel individer med biosimilar insulin lispro är <b>högre än 50 %</b> jämfört med hela gruppen.
Rituximab (L01XC02)	Andel biosimilarer ska vara 100% av totalt för jämförbara styrkor/förpackningar (andel förpackningar).
Levetiracetam (N03AX14)	Andel generiska preparat av total förskrivning: Mått: Individer/TIN. Mål: 75%

## Önskade uppföljningar

Melatonin (N05CH01) alla preparat.	Inget mål. Mätt som antal individer/1000 invånare, uppdelat på 20-74 år respektive 75 år och äldre, och förmånskostnad/1000 invånare
Pregabalin	Minska förskrivningen . Mått antal individer/1000 invånare. Föreslag till målnivå: Bör minska med 5%.
PPI (alla)	Minska förskrivningen. Tydlig indikation ska finnas. Mått: Individer/TIN, DDD/TIN. Föreslag till målnivå: Bör minska med 5%.


 Sekreterare


 Justerat  
Ordförande


 Justerat  
Justeringsperson

2020-01-15